

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № ПМ 54250041000117183395 от 11.02.2025

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Новосибирской области**

(Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области)

Челюскинцев ул., д.7а, г. Новосибирск, 630132

телефон 220-26-78 факс 220-28-75 E-mail: Upravlenie@54.rosпотребнадзор.ru <http://www.54.rosпотребнадзор.ru>

ОКПО 75861582, ОГРН 1055406024794 ИНН/КПП 5406306550/540701001

“07” марта 2025 г., 16 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

630055, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Иванова, 6

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 196», ОГРН: 1025401312265, ИНН: 5403125210, общеобразовательное учреждение, чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 630066, Новосибирская область, г. Новосибирск, Саввы Кожевникова, дом 21

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «24» февраля 2023 г. (с 10 час. 00 мин)

по «07» марта 2023 г. (до 16 час. 00 мин.)

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался
с « » 202 г. (с час. мин.)

по « » 202 г. (до час. мин.)

не приостанавливался

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с « » 202 г.

по « » 202 г.

не продлевался

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в городе Бердске Ермишкиной Татьяной Викторовной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Талышинская Инна Александровна – директор МБОУ СОШ № 196
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано: _____

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	нет
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) Осмотр в следующие сроки: с «24» февраля 2025 г. по «24» февраля 2025 г.
- 2) Инструментальные исследования: с «24» февраля 2025 г. по «24» февраля 2025 г.
- 3) Экспертиза с «24» февраля 2025 г. по «07» марта 2025 г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов) (указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены документы, представленные юридическим лицом:

- Документы, подтверждающие полномочия законного представителя юридического лица: Приказ Мэрии города Новосибирска Департамента образования от 06.02.2019 г. № 23-К о приеме на работу Талышинской Инны Александровны на должность директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 196»;
- Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление от «12» августа 2013г., 54 АЕ № 134653, 54 АЕ № 134654, от 14.07.2010 54 АД № 040409, 54АД № 040408, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);
- Свидетельство о государственной регистрации права от «09» июля 2004 г. № записи регистрации 54-01/00-115/2004-70, серия 54-АБ № 392372 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);
- контракт № 1828/8 от 10.10.2024 г. на проведение профессиональной гигиенической ~~подопфакт~~ № ДР/ДС 250067 от 29.01.2025 на оказание саниатрно-эпидемиологических услуг (дератизации и дезинсекции), заключенный с ООО НПО «ДезМед»; акты оказания услуг по дератизации и дезинсекции от «03» февраля 2025 г; «21» февраля 2025 г.
- контракт № ДР/ДС 240122 от 03.04.2024 на оказание саниатрно-эпидемиологических услуг (дератизации и дезинсекции), заключенный с ООО НПО «ДезМед»; акт оказания услуг по дератизации и дезинсекции от «18» декабря 2024 г.
- Договор № 4518398 от 18.12.2024 г. «На оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (нежилые помещения, здания, сооружения) (заключен с МУП г. Новосибирска «Спецавтохозяйство»);
- Контракт № 0351300152024000001 от 27.12.2024 г. на оказание услуг по организации горячего питания учащихся МБОУ СОШ № 196, заключен с ООО «КП «Левобережный», срок действия до 30.12.2025 г.;
- Свидетельство о государственной регистрации на средство дезинфицирующее «ДезХлор»; Инструкция № 2/18 по применению средства дезинфицирующего «ДезХлор», сертификат соответствия.

в ходе профилактического визита проводилось истребование документов;
(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 196» размещено в типовом здании по адресу: 630066, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Саввы Кожевникова, дом 21, 21/1.

Школа имеет земельный участок общей площадью 3,5 га. Ограждение по периметру имеется, металлический забор, целостность ограждения не нарушена. Имеется самостоятельный въезд на участок с улицы Саввы Кожевникова и ул. Комсомольская.

Сбор мусора осуществляется в мусорные контейнеры с крышками, площадка забетонирована, имеет ограждение. Вывоз мусора осуществляется регулярно.

МБОУ СОШ № 196 состоит из двух типовых зданий: блок А, блок Б. В каждом здании имеется по 6 выходов. На 1-ом этаже здания школы расположен гардероб для обучающихся, зонированный по параллелям оборудованный вешалками для одежды. Проектная вместимость школы 1 500 человек, фактически обучается 2 665 учащихся, из них начальных классов – 1 219 человек, средних классов- 1322 человек, старших классов – 124 человек.

Образовательный процесс организован в две смены:

1 смена – 1 классы, 2а, 2в, 2г, 2ж, 2з, 2и, 2к, 3б, 3д, 3ж, 3л, 4а, 4б, 4в, 4г, 4д, 4ж, 4е, 4ж, 4з, 5 классы, 8м, 8р, 9 классы, 10 классы, 11 классы.

2 смена – 2б, 2д, 2е, 3а, 3в, 3г, 3е, 3з, 3и, 3к, 4а, 4б, 4г, 4д, 4е, 4ж, 4з, 6 классы, 7 классы, 8а, 8б, 8в, 8г, 8д, 8е, 8ж.

Продолжительность уроков 40 минут.

Продолжительность перемен минимально – 10 мин.,
максимально – 20 мин.

Расписание занятий утверждено директором школы.

Продолжительность учебного года для 1-х классов 33 учебных недели, для 2-11-х классов – 34 учебных недели.

Учебная нагрузка распределена в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21.

Годовой календарный график, составлен с учетом требований СанПиН 1.2.3685-21. Продолжительность каникул не менее 7 календарных дней. Общая продолжительность каникул (за исключением летних каникул) 27 календарных дней. Для обучающихся 1 классов предусмотрены дополнительные каникулы.

В школе имеется набор помещений, необходимый для изучения всех предметов учебного плана. Все помещения используются по назначению. Отделка учебных помещений соответствует санитарно-гигиеническим требованиям: стены окрашены в светлые тона, покрытие пола линолеум, над доской установлены софиты во всех кабинетах.

Для учащихся начальной школы оборудовано 29 кабинетов, размещенных на 1, 2, 3 этажах здания блока А.

Мебель в учебных кабинетах начальной школы соответствует возрастным нормам, столы и стулья регулируемые, мебель промаркирована.

Мебель в учебных кабинетах основной и средней школы имеется в достаточном количестве, соответствует росту обучающихся, промаркирована.

Расстановка проведена с учетом левостороннего освещения, расстояние между рядами столов не менее 60 см., столы расставлены в 3 ряда.

Учебниками и учебными пособиями школы оснащена в полном объеме.

Отопление, водоснабжение (горячее и холодное) и канализация централизованные. Проветривание учебных помещений проводится до начала учебных занятий и после их окончания, а также во время перемен при отсутствии детей сквозным способом, рекреаций – во время уроков, графики проветривания кабинетов имеются.

Во всех помещениях проводится ежедневная **влажная уборка** с применением моющих и дезинфицирующих средств. В туалетах, столовой, рекреациях влажная уборка проводится после каждой перемены, в учебных кабинетах – после окончания уроков каждой из смен. Генеральная уборка проводится с применением разрешенных моющих и дезинфицирующих средств «Дез-Хлор». Сертификаты соответствия, инструкции по применению и приготовлению имеются. Уборочный инвентарь промаркирован, хранится в отдельном помещении.

Все учебные помещения оборудованы светодиодными лампами, софитами над доской. На окнах установлены жалюзи.

Блок А.

Санузлы расположены на 2, 3 этажах. 2 этаж - 1 служебный туалет, 1 унитаз, 1 беде и 1 раковина. 3 этаж - 1 служебный туалет, 1 унитаз и 1 раковина.

2-ой этаж: 3 туалета для девочек, 3 туалета для мальчиков, у девочек в одном туалете 4 унитаза, 3 раковины для мытья рук, в другом 2 унитаза и 2 раковина, в третьем – 2 унитаза, 2 раковины, у мальчиков в одном туалете 4 унитаза и 3 раковины, во втором - 3 унитаза и 2 раковины, в третьем туалете – 2 раковины и 2 унитаза.

3-ий этаж: 2 туалета для девочек, 2 туалета для мальчиков, у девочек в одном туалете 4 унитаза, 3 раковины для мытья рук, в другом 3 унитаза и 2 раковина, у мальчиков в одном туалете 4 унитаза и 3 раковины, во втором - 2 унитаза и 2 раковины.

Блок Б.

Санузлы расположены на 1,2,3 этаже: 1,2 этаж - 1 служебный туалет на каждом этаже в котором 1 унитаз, 1 беде и 1 раковина. 3 этаж - 2 унитаза и 1 раковина.

2-ой этаж: 1 туалет для девочек, 2 туалета для мальчиков, у девочек 4 унитаза, 2 раковины для мытья рук, у мальчиков в одном туалете 4 унитаза и 2 раковины, во втором- 2 унитаза и 2 раковины.

3-ий этаж: 1 туалет для девочек, 2 туалета для мальчиков, у девочек 4 унитаза, 2 раковины для мытья рук, у мальчиков в одном туалете 4 унитаза и 2 раковины, во втором- 2 унитаза и 2 раковины.

Туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, электро- полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование гигиеническое, исправно, без дефектов. В каждом туалете в наличии диспенсеры для мыла и дезинфицирующего средства.

На каждом этаже блока А и блока Б имеются специальные помещения для хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих и моющих средств, инвентарь промаркирован, инструкции по приготовлению и использованию дезинфицирующих средств имеются. Уборочный инвентарь для туалетов хранится отдельно. Помещения для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств содержатся в месте, исключающее доступ к нему детей. График уборки туалетов соблюдается. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещаются в месте их приготовления.

Для организации питьевого режима учащимися школы используются фонтанчики с питьевой водой, регулярно проходящие очистку.

На первых этажах блока А и блока Б расположены пищеблоки, бассейны, спортивные залы, Актовые залы на 2 этаже.

2 Бассейна (1 в блоке А и 1 в блоке Б). С целью профилактики паразитарных заболеваний в школе проводится лабораторный контроль качества воды в ванне плавательного бассейна хозяйствующего субъекта с одновременным отбором смывов с объектов внешней среды на паразитологические показатели один раз в год. В помещениях бассейнов потолки влагостойкие

Кабинет химии размещен на 2-м этаже здания. Общая площадь 70,0 кв.м., имеется лаборантская 21,7 кв.м. Стены окрашены в светлые тона, пол - линолеум. Имеются раковины с подводом воды и в кабинете, и в лаборантской. Кабинет оборудован вытяжным шкафом в рабочем состоянии. Демонстрационный стол установлен на подиуме высотой 28 см. не перекрывает обзор доски. Для учащихся имеется 17 учебных столов со специальным покрытием без подвода воды. Реактивы и вещества хранятся в сейфе в лаборантской.

Кабинет физики размещен на 3-м этаже здания. Общая площадь 71,6 кв.м., имеется лаборантская 17,9 кв.м. Стены окрашены в светлые тона, пол линолеум. Имеются раковины с подводом воды в лаборантской. Демонстрационные столы установлены на подиуме высотой 23,5 см. не перекрывает обзор доски. Рабочие места 15 учебных столов со специальным покрытием, без подведения электричества. Электрические розетки с заземлением выведены рядом с партами.

В лаборантской имеются оборудованные шкафы и стеллажи для хранения лабораторного оборудования.

Кабинеты информатики (2) размещены на 2 этаже блока Б.

Площадь кабинетов информатики составляет: 53,4 кв.м и 53,3 кв.м.

Оснащение кабинетов: 21 компьютер, 1 принтер, 2 интерактивных доски, 2 проектора. Сервер и сетевое оборудование расположены в серверном шкафу.

Установлено 21 компьютерный стол, 14 поворотных стульев. Оборудовано 44 места для теоретических занятий. Мебель промаркирована.

Музыкальные и физкультурные занятия проводятся в специально оборудованных залах.

Спортивные залы расположены на 1 этаже блока А и блока Б. Блок А: площадь 286,7 кв. м, пол – деревянный, радиаторы отопления закрыты съемными панелями, которые обеспечивают циркуляцию воздуха. Имеется снарядная (5,7 кв.м.), комната для инвентаря (2,9 кв.м.), 2 раздевалки (15,5 кв.м и 18,2 кв.м), 2 душевых (2,6 кв.м и 1,2 кв.м.), туалеты (1,4 кв.м и 1,2 кв.м.) раздельно для мальчиков и девочек. Приборы освещения закрыты защитными решетками, которые прикреплены к стенкам.

Блок Б: площадь 286,2 кв. м, пол – прорезиненное покрытие, радиаторы отопления закрыты съемными панелями, которые обеспечивают циркуляцию воздуха. Имеется снарядная (6 кв.м.), комната для инвентаря (1,7 кв.м.), 2 раздевалки (14,8 кв.м и 21,4 кв.м), 2 душевых (2,6 кв.м и 2,8 кв.м.), туалеты (2 по 1,5 кв.м.) раздельно для мальчиков и девочек. Приборы освещения закрыты защитными решетками, которые прикреплены к стенкам.

Залы оборудован баскетбольными щитами (4 шт.), гимнастическими стенками (10 шт.). Конструкции закреплены в стены с соблюдением требований по технике безопасности.

Зал укомплектован всем необходимым для проведения занятий инвентарем: мячи баскетбольные, футбольные, волейбольные, для метания, маты гимнастические, комплект для прыжков в высоту (маты, стойки, планка), набор инвентаря для подвижных игр и эстафет, лыжный инвентарь (76 комплектов пар), гимнастические скамейки (23 шт.), гимнастическое бревно (2 шт.), гимнастический конь (1 шт.), гимнастический козел (1 шт.). Инвентарь хранится в помещении для инвентаря и в спортивном зале. Весь инвентарь сертифицирован и соответствует стандарту. Используемое спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами.

Актовые залы расположены на 2 этаже блока А и блока Б. Блок А: площадь 244,3 кв. м., Блок Б: площадь 243,5 кв.м.

Кабинеты технологии расположены на 1 этаже: площадью 70,7 кв.м. (в том числе и помещение для приготовления пищи 17,4 кв.м.) и 73,6 кв.м. (в том числе лаборантская 19,5 кв.м.), стены окрашены в светлые тона, на полу - линолеум, имеется подводка воды. Один кабинет оборудован: стол для теоретических занятий (14 шт.), проектор, швейные электрические машины (8 шт.), оверлог (1 шт.), гладильная доска (1 шт.), электроутюг (1 шт.), манекен (1 шт.), электроплита (2 шт.), кухонный гарнитур (1 шт.), наборы столовой и сервизной посуды. Имеется 2 раковины для мытья посуды с подводкой горячей и холодной воды. Другой кабинет оборудован: стол для теоретических занятий (14 шт.), 3Д – принтер (1 шт.), тиски (14 шт.), машинка вертикально-сверлильная (2 шт.), лобзик (1 шт.), конструктор куборо (10 шт.), столярные инструменты, интерактивная доска (1 шт.), проектор.

Медицинские пункты расположены на 1 этаже блока А и блока Б, состоят из 2-х помещений площадью: кабинет врача площадью 12,4 кв.м. в блока А и 12,1 кв.м. в блоке Б, процедурный 20,1 кв.м. в блоке А и 19,4 кв.м. в блоке Б.

Для организации питания детей имеется пищеблок. Услуги питание оказывает ООО «КП «Левобережный»

Учебные кабинеты для 1-4 классов расположены на 1-3 этажах блока А. Учебные кабинеты для 5-11 классов - на 1-3 этажах блока Б.

Мебель для учебных заведений (парты, столы и стулья) обеспечены цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой. Цветовая маркировка нанесена на боковую наружную поверхность стола и стула.

Парты расставлены в следующем порядке: меньшие по размеру - ближе к доске, большие по размеру - дальше от доски.

Для хранения верхней одежды, предусмотрены отдельные гардеробы: на главном входе фойе гардероб для обучающихся, зонированный по параллелям оборудованный вешалками для одежды.

Количество мебели соответствует списочному составу детей. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений и выполнены из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Обеденные залы оборудованы столовой мебелью (столами и стульями) не имеющей дефектов и повреждений, покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

При обеденном зале устанавливаются умывальники из расчета один кран на 20 посадочных мест. Посадочных мест 120, кранов 6.

Внутренняя отделка помещений, имеет отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Всего сотрудников в школе 186 человек (включая дошкольное отделение). На каждого сотрудника имеется медицинская книжка и заключительные акты по результатам периодического медицинского осмотра работающих.

Сведения об иммунизации:

Количество сотрудников	Иммунизация <u>всех сотрудников</u> в соответствии с национальным календарем прививок			
Всего работающих сотрудников	Гепатит «В»	АДСМ	Корь	Грипп
178	175 (3 м/отвод)	175 (3 м/отвод)	149 (25-антителла, 4-м/отвод)	172 (6 м/отвод)

1) Вывод об отсутствии нарушений обязательных требований:

При проведении осмотра и рассмотрении документов, представленных юридическим лицом в ходе проведения профилактического визита нарушений требований законодательства о техническом регулировании и санитарно-эпидемиологических правил и норм не выявлено.

Согласно Экспертного заключения № 07-17-11 от 24.02.2025 г.

Обучающиеся МБОУ СОШ № 196, по адресу: 630066, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Саввы Кожевникова д. 21 в учебных кабинетах № 222 А (1 класс), « 219 Б (9 класс), № 319 (11 класс) обеспечены ученической мебелью (столы и стулья) в соответствии с их определенной ростовой группой и на ученической мебели имеется нанесенная с боковой наружной поверхности цветовая маркировка, которая соответствует высоте подходящей ростовой группы определенного ребенка (который пользуется этой ученической мебелью), установленной СанПиН 1.2.3685-21, Глава VI, Таблица 6.2., что соответствует СП 2.4.3648-20 п. 2.4.3. (абзац второй) Диагонали электронных средств обучения (монитора персонального компьютера, экрана интерактивных досок по результатам инструментальных измерений в кабинетах № 221, №223, № 219, №221, « 222 соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Таблица 6.3.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований: нарушений не выявлено

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2: нарушений не выявлено

12. К настоящему акту прилагаются: не прилагается

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт


Управления Роспотребнадзора

по Новосибирской области в городе Бердске

Ермишкина Татьяна Викторовна

(должность, фамилия, инициалы инспектора)


Ознакомлен (а) и получил (а) лично акт профилактического визита:


(подпись)

07.03.2025 г. 16.00 директор МБОУ СОШ № 196

(дата, время)

(должность)


(подпись)

Талышинская И. А.

(ФИО)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).